

# Jupiter



*Hocker-Rundbank System Jupiter, Art. 7527-E0000FSC, hell lasiert.*

Rundbank frei nach Maß | mit radialen Leisten oder Lamellen mit konstantem Spaltmaß | naturbelassen, lasiert oder farbig lackiert

urban basics®  
**RUNGE®**

**Werkstoffe**

Fußquader aus massivem, sandgestrahltem Stahlbeton.  
Holzleisten aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz (Zertifikat SCS-COC-000465).

**Oberflächen und Farben**

Betonfüße: zementgrau und sandgestrahlt.

Holz: mehrfach fein geschliffen für angenehm glatte Oberflächen. Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung. Holzlasur: dunkel-, hell- oder rotbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung).

Holzlackierung: als Zusatzausstattung in Wunschfarbe nach RAL, atmungsaktiv und deckend.

**Montage**


Anlieferung mehrteilig montagefertig zerlegt. Löcher im Fuß bauseitig zu bohren! Verschraubung des Sitzbelags mit den Betonfüßen. Betonfüße zum Eingraben 5 cm tief (Ausführung mit Lamellen ca. 10 cm tief) zwecks bauseitigem Niveaueausgleich.

**Zusatzausstattung**

Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert. Füße in Sichtbeton glatt.

**LV-Kurztext****7527-E0010FSCN**

natur



Hocker-Rundbank Jupiter / Runge frei nach Maß. Innendurchmesser mind. 100 cm. Rundbank ohne Rückenlehne mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur). Konisch (zwecks gleichmäßigem Spaltmaß) geschnittene Leisten in Lamellenform, verschraubt auf 2 tragenden Holzbogenzargen (6 x 10 cm). Segmentumfang bis ca. 130 cm (radiusabhängig). Betonfüße zementgrau und sandgestrahlt als Endauflager (T 50 / B 33 / H 57 cm) mit einseitiger Ausklinkung von 9 cm, Zwischenauflager (T 50 / B 33 / H 57 cm) mit beidseitiger Ausklinkung von je 9 cm sowie als unterwärtige Auflager (T 50 / B 33 / H 38 cm). Erdverankerung ca. 10 cm tief.

Angaben zur Kalkulation:


1. Innen- / Außendurchmesser oder alternativ Innen- / Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang.

**7527-E0010FSC**

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 7527-E0010FSCN.

**7527-E1011FSCN**

natur



Außensitzer mit Rückenlehne (18 x 3,5 cm). Rückenlehnenholm mit abgerundetem Kopf als konstruktiver Holzschutz vor stehendem Wasser, sonst wie Art. 7527-E0010FSCN.

Angaben zur Kalkulation:


1. Innen- / Außendurchmesser oder alternativ Innen- / Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang.

**7527-E1011FSC**

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 7527-E1011FSCN.

**7527-E3011FSCN**

natur



Innensitzer mit Rückenlehne (18 x 3,5 cm). Rückenlehnenholm mit abgerundetem Kopf als konstruktiver Holzschutz vor stehendem Wasser, sonst wie Art. 7527-E0010FSCN.

Angaben zur Kalkulation:

1. Innen- / Außendurchmesser oder alternativ Innen- / Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang.


**7527-E3011FSC**

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 7527-E3011FSCN.

## LV-Kurztext

### 7527-E0000FSCN

natur



Hocker-Rundbank Jupiter / Runge frei nach Maß. Innendurchmesser mind. 100 cm. Rundbank ohne Rückenlehne mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur). 4 radial geschnittene Sitzleisten 11 x 3,5 cm mit zusätzlicher innerer und äußerer Blendleiste von H 6 cm. Segmentumfang bis ca. 130 cm (radiusabhängig). Betonfüße zementgrau und sandgestrahlt als Endauflager (T 50 / B 33 / H 57 cm) mit einseitiger Ausklinkung von 9 cm, Zwischenaflager (T 50 / B 33 / H 57 cm) mit beidseitiger Ausklinkung von je 9 cm sowie als unterwärtige Auflager (T 50 / B 33 / H 38 cm). Erdverankerung ca. 5 cm tief.

Angaben zur Kalkulation:


1. Innen- / Außendurchmesser oder alternativ Innen- / Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang.

### 7527-E0000FSC

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 7527-E0000FSCN.

### 7527-E1001FSCN

natur



Außensitzer mit Rückenlehne (18 x 3,5 cm) und äußerer Blendleiste. Rückenlehnholm mit abgerundetem Kopf als konstruktiver Holzschutz vor stehendem Wasser, sonst wie Art. 7527-E0000FSCN.

Angaben zur Kalkulation:


1. Innen- / Außendurchmesser oder alternativ Innen- / Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang.

### 7527-E1001FSC

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 7527-E1001FSCN.

### 7527-E3001FSCN

natur



Innensitzer mit Rückenlehne (18 x 3,5 cm) und innerer Blendleiste. Rückenlehnholm mit abgerundetem Kopf als konstruktiver Holzschutz vor stehendem Wasser, sonst wie Art. 7527-E0000FSCN.

Angaben zur Kalkulation:


1. Innen- / Außendurchmesser oder alternativ Innen- / Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang.

### 7527-E3001FSC

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 7527-E3001FSCN.



Banksystem Jupiter, Figur frei nach Maß, abschließende Endauflager, mit wechselnd zwei unterwärtigen Auflagern und in der Mitte einem Zwischenaflager.



Hocker-Rundbank System Jupiter,  
Art. 7527-E0000FSC, mit Außendurchmesser von 300 cm  
und 260° Kreisausschnitt (680 cm Außenumfang).

#### LV-Kurztext

**7517-E1310FSCN**

natur

Hockerbank Jupiter / Runge ohne Rückenlehne mit Sitzbelag aus lang-  
lebigen FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur).  
Lamellen mit gerundeten Kanten, verschraubt auf 2 tragenden Holz-  
zargen (6 x 10 cm). Betonfüße zementgrau und sandgestrahlt als End-  
auflager (T 50 / B 33 / H 57 cm) mit einseitiger Ausklinkung von 9 cm.  
Erdverankerung ca. 10 cm tief. L 220 cm. Gewicht 295 kg.

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie  
Art. 7517-E1310FSCN.


#### LV-Kurztext

**7517-E1300FSCN**


natur

Hockerbank Jupiter / Runge ohne Rückenlehne mit Sitzbelag aus lang-  
lebigen FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur).  
4 Sitzleisten 11 x 3,5 cm mit zusätzlicher vorderer und rückseitiger  
Blendleiste von 6 cm Höhe. Betonfüße zementgrau und sandgestrahlt  
als Endauflager (T 50 / B 33 / H 57 cm) mit einseitiger Ausklinkung von  
9 cm. Erdverankerung ca. 5 cm tief. L 220 cm. Gewicht 290 kg.

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie  
Art. 7517-E1300FSCN.



**7517-E1310FSC**



**7517-E1300FSC**

Weiteres Außenmobiliar in unserem Gesamtprogramm | [www.Durch-die-Bank-gut.de](http://www.Durch-die-Bank-gut.de)



Das Zeichen für  
verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

FSC-zertifizierter Betrieb, SCS-COC-000465.

Mit dem FSC-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbild-  
lich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den strengen  
Richtlinien des Forest Stewardship Council®. Fragen Sie nach unseren FSC-zertifi-  
zierten Produkten!